

| 名 称 |                | 内 容 | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----|----------------|-----|------|----|-----|-----|-----|
|     |                |     |      |    |     |     |     |
| C   | 発生材処分          |     |      |    |     |     |     |
| 1   | 建物本体(発生材積込・運搬) |     | 1.00 | 式  |     |     |     |
| 2   | 外構(発生材積込・運搬)   |     | 1.00 | 式  |     |     |     |
|     |                |     |      |    |     |     |     |
|     |                |     |      |    |     |     |     |
|     |                |     |      |    |     |     |     |
|     |                |     |      |    |     |     |     |
|     |                |     |      |    |     |     |     |
|     |                |     |      |    |     |     |     |
|     |                |     |      |    |     |     |     |
|     |                |     |      |    |     |     |     |
|     |                |     |      |    |     |     |     |
|     |                |     |      |    |     |     |     |
|     |                |     |      |    |     |     |     |
|     |                |     |      |    |     |     |     |
|     |                |     |      |    |     |     |     |
|     |                |     |      |    |     |     |     |
|     | 計              |     |      |    |     |     |     |
|     |                |     |      |    |     |     |     |

| 名 称 |                | 内 容         | 数 量    | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----|----------------|-------------|--------|----|-----|-----|-----|
| C   | 発生材処理          |             |        |    |     |     |     |
| 1   | 建物本体(発生材積込・運搬) |             |        |    |     |     |     |
|     | 建設発生土運搬        | 碎石          | 152.00 | m3 |     |     |     |
|     | 集積 積込み         | コンクリート類     | 772.00 | m3 |     |     |     |
|     | 集積 積込み         | 内装材         | 366.00 | m3 |     |     |     |
|     |                |             |        |    |     |     |     |
|     | とりこわし発生材運搬     | コンクリート(有筋)  | 553.00 | m3 |     |     |     |
|     | とりこわし発生材運搬     | コンクリート(無筋)  | 117.00 | m3 |     |     |     |
|     | とりこわし発生材運搬     | ALC         | 93.30  | m3 |     |     |     |
|     | とりこわし発生材運搬     | 陶磁器くず       | 22.60  | m3 |     |     |     |
|     | とりこわし発生材運搬     | 岩綿吹付(梁耐火被覆) | 38.30  | m3 |     |     |     |
|     | とりこわし発生材運搬     | ガラスくず       | 3.10   | m3 |     |     |     |
|     | とりこわし発生材運搬     | 木系廃材        | 50.90  | m3 |     |     |     |
|     | とりこわし発生材運搬     | プラスチック      | 1.90   | m3 |     |     |     |
|     | とりこわし発生材運搬     | ガラスウール      | 13.30  | m3 |     |     |     |
|     | とりこわし発生材運搬     | アスファルト防水材   | 1.60   | m3 |     |     |     |
|     | とりこわし発生材運搬     | センチュリーボード   | 23.30  | m3 |     |     |     |
|     | とりこわし発生材運搬     | サンド・イットパネル  | 11.60  | m3 |     |     |     |

| 名 称 |            | 内 容                                   | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----|------------|---------------------------------------|-------|----|-----|-----|-----|
|     | とりこわし発生材運搬 | ゴムアスルーフィング                            | 1.00  | m3 |     |     |     |
|     | とりこわし発生材運搬 | 塩ビ系                                   | 0.40  | m3 |     |     |     |
|     | とりこわし発生材運搬 | 石膏ボード及び 岩吸板(アスベスト含有)                  | 23.50 | m3 |     |     |     |
|     | とりこわし発生材運搬 | 不燃ビニールクロス(アスベスト含有)                    | 0.01  | m3 |     |     |     |
|     | とりこわし発生材運搬 | アスファルトルーフィング類(アスベスト含有)                | 3.00  | m3 |     |     |     |
|     | とりこわし発生材運搬 | カラーベストコロニアル(アスベスト含有)                  | 11.00 | m3 |     |     |     |
|     | とりこわし発生材運搬 | 塩ビシート(アスベスト含有)                        | 1.60  | m3 |     |     |     |
|     | とりこわし発生材運搬 | フレキシブルボード及びアスベストラックス(アスベスト含有)         | 4.70  | m3 |     |     |     |
|     | とりこわし発生材運搬 | 畳 1帖物 (46枚)                           | 4.60  | m3 |     |     |     |
|     | とりこわし発生材運搬 | ステージ 前幕(4,800x3,600×1mm程度)1か所         | 0.20  | m3 |     |     |     |
|     | とりこわし発生材運搬 | ステージ 後幕(4,800x3,600×1mm程度)1か所         | 0.02  | m3 |     |     |     |
|     | とりこわし発生材運搬 | ステージ 一文字幕(4,800x3,600×1mm程度)<br>1か所   | 0.02  | m3 |     |     |     |
|     | とりこわし発生材運搬 | ステージ スクリーン W4800xH3600×0.5mm程度<br>1か所 | 0.01  | m3 |     |     |     |
|     | とりこわし発生材運搬 | 学習室 スクリーン W1800xH2000×0.5mm程度<br>3か所  | 0.01  | m3 |     |     |     |
|     | とりこわし発生材運搬 | 備品(4t車10台)                            | 14.60 | m3 |     |     |     |
|     |            |                                       |       |    |     |     |     |
|     |            |                                       |       |    |     |     |     |
|     |            |                                       |       |    |     |     |     |

| 名 称 |            | 内 容            | 数 量    | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----|------------|----------------|--------|----|-----|-----|-----|
|     | とりこわし発生材運搬 | コンクリートがら(電気)   | 2.40   | m3 |     |     |     |
|     | とりこわし発生材運搬 | プラスチック(電気)     | 0.02   | m3 |     |     |     |
|     | とりこわし発生材運搬 | コンクリートがら(機械設備) | 5.80   | m3 |     |     |     |
|     | とりこわし発生材運搬 | 金属くず(機械設備)     | 106.00 | m3 |     |     |     |
|     | とりこわし発生材運搬 | プラスチック(機械設備)   | 11.60  | m3 |     |     |     |
|     | とりこわし発生材運搬 | 陶器・ガラス類(機械設備)  | 3.30   | m3 |     |     |     |
|     | とりこわし発生材運搬 | 保温材(機械設備)      | 66.20  | m3 |     |     |     |
|     | 建設発生土運搬    | 砕石(機械設備)       | 2.90   | m3 |     |     |     |
|     |            |                |        |    |     |     |     |
|     |            |                |        |    |     |     |     |
|     |            |                |        |    |     |     |     |
|     |            |                |        |    |     |     |     |
|     |            |                |        |    |     |     |     |
|     |            |                |        |    |     |     |     |
|     |            |                |        |    |     |     |     |
|     |            |                |        |    |     |     |     |
|     |            |                |        |    |     |     |     |
|     |            |                |        |    |     |     |     |
|     |            |                |        |    |     |     |     |
|     |            |                |        |    |     |     |     |
|     |            |                |        |    |     |     |     |
|     |            |                |        |    |     |     |     |

| 名 称 |         | 内 容                       | 数 量    | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|-----|---------|---------------------------|--------|----|-----|-----|---------|
|     | (発生材処分) |                           |        |    |     |     |         |
|     | 発生材処分   | 碎石                        | 152.00 | m3 |     |     |         |
|     |         |                           |        |    |     |     |         |
|     | 発生材処分   | コンクリート(有筋)                | 453.00 | m3 |     |     |         |
|     | 発生材処分   | コンクリート(無筋)                | 117.00 | m3 |     |     |         |
|     | 発生材処分   | ALC                       | 93.30  | m3 |     |     |         |
|     | 発生材処分   | 陶磁器くず                     | 22.60  | m3 |     |     |         |
|     | 発生材処分   | 岩綿吹付(梁耐火被覆)               | 38.30  | m3 |     |     |         |
|     | 発生材処分   | ガラスくず                     | 3.10   | m3 |     |     |         |
|     | 発生材処分   | 木系廃材                      | 50.90  | m3 |     |     |         |
|     | 発生材処分   | プラスチック                    | 1.90   | m3 |     |     |         |
|     | 発生材処分   | グラスウール                    | 13.30  | m3 |     |     |         |
|     | 発生材処分   | アスファルト防水材                 | 1.60   | m3 |     |     |         |
|     | 発生材処分   | センチュリーボード <sup>※</sup>    | 23.30  | m3 |     |     |         |
|     | 発生材処分   | サンドイットパネル                 | 11.60  | m3 |     |     |         |
|     | 発生材処分   | ゴムアスルーフィング <sup>※</sup>   | 1.00   | m3 |     |     |         |
|     | 発生材処分   | 塩ビ <sup>※</sup> 系         | 0.40   | m3 |     |     |         |
|     | 発生材処分   | 石膏ボード <sup>※</sup> 及び 岩吸板 | 23.50  | m3 |     |     | アスベスト含有 |

| 名 称 |       | 内 容                                   | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|-----|-------|---------------------------------------|-------|----|-----|-----|---------|
|     | 発生材処分 | 不燃ビニールクロス                             | 0.01  | m3 |     |     | アスベスト含有 |
|     | 発生材処分 | アスファルトルーフィング類                         | 3.00  | m3 |     |     | アスベスト含有 |
|     | 発生材処分 | カラーベストコロニアル                           | 11.00 | m3 |     |     | アスベスト含有 |
|     | 発生材処分 | 塩ビシート                                 | 1.60  | m3 |     |     | アスベスト含有 |
|     | 発生材処分 | フレキシブルボード 及び アスベストラックス                | 4.70  | m3 |     |     | アスベスト含有 |
|     | 発生材処分 | 畳 1帖物 (46枚)                           | 4.60  | m3 |     |     |         |
|     | 発生材処分 | ステージ 前幕(4,800x3,600×1mm程度)1か所         | 0.20  | m3 |     |     |         |
|     | 発生材処分 | ステージ 後幕(4,800x3,600×1mm程度)1か所         | 0.02  | m3 |     |     |         |
|     | 発生材処分 | ステージ 一文字幕(4,800x3,600×1mm程度)<br>1か所   | 0.02  | m3 |     |     |         |
|     | 発生材処分 | ステージ スクリーン W4800xH3600×0.5mm程度<br>1か所 | 0.01  | m3 |     |     |         |
|     | 発生材処分 | 学習室 スクリーン W1800xH2000×0.5mm程度<br>3か所  | 0.01  | m3 |     |     |         |
|     | 発生材処分 | 備品                                    | 20.00 | m3 |     |     |         |
|     | 発生材処分 | コンクリートがら(電気)                          | 2.40  | m3 |     |     |         |
|     | 発生材処分 | プラスチック(電気)                            | 0.02  | m3 |     |     |         |
|     | 発生材処分 | コンクリートがら(機械設備)                        | 5.80  | m3 |     |     |         |
|     | 発生材処分 | プラスチック(機械設備)                          | 11.60 | m3 |     |     |         |
|     | 発生材処分 | 陶器・ガラス類(機械設備)                         | 3.30  | m3 |     |     |         |
|     | 発生材処分 | 保温材(機械設備)                             | 66.20 | m3 |     |     |         |

| 名 称 |         | 内 容      | 数 量    | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----|---------|----------|--------|----|-----|-----|-----|
|     | 建設発生土運搬 | 碎石(機械設備) | 2.90   | m3 |     |     |     |
|     |         |          |        |    |     |     |     |
|     | スクラップ控除 | スチール     | 137.00 | t  |     |     |     |
|     | スクラップ控除 | 鋳鉄       | 0.10   | t  |     |     |     |
|     | スクラップ控除 | 真鍮       | 0.02   | t  |     |     |     |
|     | スクラップ控除 | 銅        | 2.12   | t  |     |     |     |
|     | スクラップ控除 | ステンレス    | 0.34   | t  |     |     |     |
|     | スクラップ控除 | アルミ      | 1.91   | t  |     |     |     |
|     | スクラップ控除 | スチール(電気) | 1.20   | t  |     |     |     |
|     |         |          |        |    |     |     |     |
|     |         |          |        |    |     |     |     |
|     |         |          |        |    |     |     |     |
|     |         |          |        |    |     |     |     |
|     |         |          |        |    |     |     |     |
|     |         |          |        |    |     |     |     |
|     |         |          |        |    |     |     |     |
|     |         |          |        |    |     |     |     |
|     | 小計      |          |        |    |     |     |     |
|     |         |          |        |    |     |     |     |

| 名 称 |              | 内 容          | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----|--------------|--------------|-------|----|-----|-----|-----|
| c   | 発生材処理        |              |       |    |     |     |     |
| 2   | 外構(発生材積込・運搬) |              |       |    |     |     |     |
|     | 集積 積込み       | 砕石           | 67.00 | m3 |     |     |     |
|     | 集積 積込み       | コンクリート類      | 31.80 | m3 |     |     |     |
|     | 集積 積込み       | 内装材          | 15.20 | m3 |     |     |     |
|     | とりこわし発生材運搬   | 砕石           | 67.00 | m3 |     |     |     |
|     | とりこわし発生材運搬   | コンクリート(有筋)   | 1.80  | m3 |     |     |     |
|     | とりこわし発生材運搬   | コンクリート(無筋)   | 2.50  | m3 |     |     |     |
|     | とりこわし発生材運搬   | コンクリート(二次製品) | 10.90 | m3 |     |     |     |
|     | とりこわし発生材運搬   | アスファルトくず     | 23.30 | m3 |     |     |     |
|     | とりこわし発生材運搬   | タイル          | 0.10  | m3 |     |     |     |
|     | とりこわし発生材運搬   | 金属くず         | 15.20 | m3 |     |     |     |
|     |              |              |       |    |     |     |     |
|     | (発生材処分)      |              |       |    |     |     |     |
|     | 発生材処分        | 砕石           | 67.00 | m3 |     |     |     |
|     | 発生材処分        | コンクリート(有筋)   | 1.80  | m3 |     |     |     |
|     | 発生材処分        | コンクリート(無筋)   | 2.50  | m3 |     |     |     |
|     | 発生材処分        | コンクリート(二次製品) | 10.90 | m3 |     |     |     |

| 名 称 |         | 内 容      | 数 量    | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----|---------|----------|--------|----|-----|-----|-----|
|     | 発生材処分   | アスファルトくず | 23.30  | m3 |     |     |     |
|     | 発生材処分   | タイル      | 0.01   | m3 |     |     |     |
|     | 発生材処分   | 金属くず     | 15.20  | m3 |     |     |     |
|     |         |          |        |    |     |     |     |
|     |         |          |        |    |     |     |     |
|     | スクラップ控除 | スチール     | 701.00 | kg |     |     |     |
|     |         | アルミ      | 32.00  | kg |     |     |     |
|     |         |          |        |    |     |     |     |
|     |         |          |        |    |     |     |     |
|     |         |          |        |    |     |     |     |
|     |         |          |        |    |     |     |     |
|     |         |          |        |    |     |     |     |
|     |         |          |        |    |     |     |     |
|     |         |          |        |    |     |     |     |
|     |         |          |        |    |     |     |     |
|     |         |          |        |    |     |     |     |
|     |         |          |        |    |     |     |     |
|     |         |          |        |    |     |     |     |
|     | 計       |          |        |    |     |     |     |
|     |         |          |        |    |     |     |     |